

臨床研究のお知らせ

① 試料・情報の 利用目的及 び利用方法	研究課題名	下肢の遊離皮弁における静脈吻合因子の検討
	実施予定期間	倫理審査承認後（2023年4月26日） ～2024年3月31日
	研究の概要	下肢の遊離皮弁で再建を受けられた症例の情報収集を行い、 静脈の吻合方法の違いによる術後合併症について検討しま す。
	対象患者	2014年3月1日～2022年2月28日の期間に当院で下 肢の遊離皮弁で再建を受けられた方を対象にします。
② 利用、又は提 供する試料・ 情報	既存のカルテより、年齢、性別、手術の原因となった疾患、遊離皮弁の種類、静 脈吻合因子、術後合併症について調査します。結果の公表の際は、個人が特定さ れないように個人情報を保護します。	
③ 利用する者の 範囲	当院形成外科の研究担当医師のみが情報を利用させていただきます。	
④ 試料・情報の 管理責任を有 する者	研究責任者：形成外科 部長 新保慶輔	
⑤ 試料・情報の 提供停止につ いて	本研究の対象患者に該当する可能性のある患者さんで、ご自身の情報等が研究に 利用されることを拒否される場合は、（2023年12月31日までに）下記の窓 口にお申し出ください。お申し出いただいても今後の診療などに不利益が生ずる ことはありません。	
⑥ ⑤の受付	⑤について、ご希望の方（代理人可）は下記の相談窓口にご連絡ください。	
	相談窓口	県立広島病院 形成外科 職名 部長 氏名 新保 慶輔 TEL：082-254-1818 （平日8：30～17：15）
研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支 障がない範囲内で入手又は閲覧できますので、問い合わせ先にご連絡ください。		