

県立広島病院

# マイカルテ




ゲノム診療科

# サーベイランスのご案内

遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）の方は、特定のがんの発症リスクが高くなることが知られており、早期発見を目指した特別な検診プログラムが推奨されています。当院では、HBOCと診断された方や、HBOCの可能性が高いと考えられる方のための検診（サーベイランス）を行っています。

このパンフレットは、HBOCの方のためのサーベイランスのご案内です。



## 対象となる方

- HBOCの診断を受けた方

## 受診の流れ

- 対象となる方には、遺伝カウンセリング時にサーベイランスについてご案内し、今後の適切な検診について提案します。
- 当院でのサーベイランスを希望された方には、検診の予約をお取りします。
- 検診結果は、当日判明しないものに関しては、後日お知らせします。

## 費用

- サーベイランスは全てが保険診療の対象ではありません。  
(費用詳細は次項をご参照ください)
- 検査結果で異常所見があれば、その後の診療は保険診療になります。
- 乳がん、卵巣がん治療後の経過観察等に関する費用は、保険診療です。

## その他

- サーベイランスで全てのがんを、早期発見できるわけではありません。
- サーベイランスで異常なしと判定された場合でも、次回の受診までに心配な症状があれば、医療機関の早期受診を心がけてください。  
また、他の一般的ながん検診の併用も望まれます。



## 遺伝性乳がん卵巣がん症候群 (HBOC) のサーベイランスについて

- 当院で行っているサーベイランス項目は、現時点で推奨されているものであり、今後、内容が変わる可能性があります。
- サーベイランスが有用ながんと、そうでないがんがあります。  
特に、卵巣がんや膵臓がんの早期発見は、サーベイランスを行っても難しいことはご了承ください。

サーベイランスに関してのご連絡は  
**ゲノム診療科** にお願ひします。

☎ 082-254-1818 (代表)  
平日/8:30~17:15



## HBOCのサーベイランス 項目・費用

部 位	検 査	開始年齢	間 隔	費用 (概算/円)
乳 房 (女性)	乳房造影MRI	25歳～	年1回	30,000
	マンモグラフィー			8,000
	超音波		半年に1回	4,800
乳 房 (男性)	問診・視触診	35歳～	年1回	3,500 (初診料) 900 (再診料)
卵 巢	血清CA125検査	30～35歳 から	半年に1回	4,000
	経腔超音波検査			7,000
前立腺 BRCA2のみ	PSA検査	40歳～	年1回	4,000
膵 臓	MRCP* または 超音波内視鏡*	50歳～	半年に1回	29,000
				17,000
	アミラーゼ、血糖/HbA1c			7,000
	腫瘍マーカー (DUPAN-2、CA19-9、CEA)			9,500

\*親、子、兄弟姉妹のどなたかが膵臓がんの場合

- 乳がん・卵巣がんにかかったことのある方は、乳がん・卵巣がんのサーベイランスは保険診療となります。
- 当院では、家系内で膵臓がんを発症された方の発症年齢が50歳未満の場合、40歳から、サーベイランスを開始することを推奨しています。
- ◎ 費用は変動することがあります。

# HBOCサーベイランス スケジュール例

## ● 未発症者（男性）

(35～39歳)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房 (BRCA2のみ) 問診・視触診	検査		検査		検査	1年
(40～49歳)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房 (BRCA2のみ) 問診・視触診	検査		検査		検査	1年
前立腺 (BRCA2のみ) 採血 (PSA検査)	検査		検査		検査	1年
(50歳～)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房 (BRCA2のみ) 問診・視触診	検査		検査		検査	1年
前立腺 (BRCA2のみ) 採血 (PSA検査)	検査		検査		検査	1年

## ● 未発症者（男女問わず）

(50歳～)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
膵臓 採血 (アミラーゼ, 血糖/HbA1c DUPAN-2, CA19-9, CEA)	検査	検査	検査	検査	検査	半年
膵臓 MRCP*	検査	検査		検査		半年ごと交互
膵臓 超音波内視鏡*	検査		検査		検査	

\*親、子、兄弟姉妹のどなたかが膵臓がんの場合

## ● 未発症者（女性）

(25～29歳)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房視触診 乳腺超音波	検査	検査	検査	検査	検査	半年
乳房造影MRI マンモグラフィー	検査		検査		検査	1年
(30～35歳から)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房視触診 乳腺超音波	検査	検査	検査	検査	検査	半年
乳房造影MRI マンモグラフィー	検査		検査		検査	1年
卵巣 採血 (血清CA125検査) 経膈超音波検査	検査	検査	検査	検査	検査	半年

## 発症者

### ● 乳がん発症（男性）

(40歳～)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔
前立腺（BRCA2のみ） 採血（PSA検査）	検査		検査		1年

### ● 乳がん発症（女性）

	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房視触診 乳腺超音波	検査	検査	検査	検査	検査	半年
乳房造影MRI マンモグラフィー	検査		検査		検査	1年
卵巣 採血（血清CA125検査） 経膈超音波検査	検査	検査	検査	検査	検査	半年

### ● 卵巣がん発症（女性）

(25～29歳)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
乳房視触診 乳腺超音波	検査	検査	検査	検査	検査	半年
乳房造影MRI マンモグラフィー	検査		検査		検査	1年

### ● 膵臓がん家族歴のある方（親、子、兄弟姉妹のどなたかが膵臓がんの場合）

(50歳～)*	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
膵臓 採血 (アミラーゼ、血糖/HbA1c) (DUPAN-2, CA19-9, CEA)	検査	検査	検査	検査	検査	半年
膵臓 MRCP	検査	検査		検査		半年ごと交互
膵臓 超音波内視鏡	検査		検査		検査	

\* 50歳未満で膵臓がんを発症したご家族がいる場合は、40歳以上が対象

### ● 膵臓がん家族歴のない方

(50歳～)	半年	1年	1年半	2年	検査間隔	
膵臓 採血 (アミラーゼ、血糖/HbA1c) (DUPAN-2, CA19-9, CEA)	検査	検査	検査	検査	検査	半年

# サーベイランスの記録


記入例	2021/4/4
	異常なし

		検査日	検査日	検査日	検査日
		結果	結果	結果	結果
乳 腺	乳房造影MRI				
	マンモグラフィー				
	乳房超音波検査				
卵 巣	経膣超音波検査				
	血清CA125検査				
前立腺	PSA検査				
膵 臓	血液検査 *1				
	腫瘍マーカー *2				
	MRCP 超音波内視鏡				
memo					

\*1 アミラーゼ、血糖 /HbA1c

\*2 DUPAN-2、CA19-9、CEA

# 院内案内図



## 県立広島病院 ゲノム診療科

〒734-8530 広島市南区宇品神田1-5-54 ☎ 082-254-1818 (代)

